

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO</b> 25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 - FAX 0307069018 C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it codice univoco ufficio: UFJLBE</p>	
<p>Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urago d'Oglio</p>		

# Piano di diritto allo studio

## a.s. 2021-2022

Scuola Primaria di Rudiano

## Dati d'ingresso

<i>Classi</i>	<i>N° classi</i>	<i>N° alunni</i>	<i>stranieri</i>	<i>H</i>	<i>anticipati</i>	<i>ripetenti</i>	<i>Iscritti in mensa *</i>
PRIME	4	82	21	3	1	6	
SECONDE	3	63	20	5	-	0	
TERZE	3	64	20	5	-	0	
QUARTE	3	63	17	3	-	0	
QUINTE	3	66	21	1	-	0	
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>338</b>	<b>99</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	

*\*In attesa dei dati dell'amministrazione comunale*

## Orario di funzionamento

**Antipomeridiano:** ore 8,10 –12,10 dal lunedì al venerdì

**Pomeridiano:** dalle 14,10 alle 16,10 dal lunedì al venerdì

**Tempo mensa e gioco libero:** dalle 12,10 alle 14,10 dal lunedì al venerdì

**Considerato il numero degli iscritti mensa e la incertezza in merito all'organizzazione del servizio e ai locali da utilizzare, si ripristina l'intervallo mensa di due ore per permettere il doppio turno.**

## Orario di apertura del plesso

- **Il personale è in servizio:**

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 18,30;

- **Festività e chiusure:**

- lunedì 1 novembre 2021 Ognissanti
- mercoledì 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione
- dal 24 (vigilia di Natale) al 26 dicembre 2021
- dal 31 dicembre al 2 gennaio 2021
- giovedì 6 gennaio 2022 (Epifania)
- dal 16 (vigilia S.Pasqua) al 18 aprile 2022
- lunedì 25 aprile 2022 Anniversario della liberazione
- domenica 1 maggio 2022 (Festa dei lavoratori)
- giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica)
- Tutti i sabati del mese di luglio e di agosto.

## Calendario scolastico 2021/2022

- **Orario di funzionamento**

- inizio lezioni 13 settembre 2021
- fine lezioni 8 giugno 2022
- dal 13 al 24 settembre 2021 funzionamento antimeridiano .

- **Sospensione delle lezioni:**

- Lunedì 1 novembre 2021 (Ognissanti)
- Mercoledì 8 dicembre 2021 (S. Immacolata Concezione)
- Vacanze natalizie da giovedì 23/12/21 a giovedì 06/01/22
- Sospensione lezioni venerdì 7 gennaio 2022 (Delibera Consiglio Istituto)
- Vacanze Carnevale da lunedì 28/02 a martedì 01/03/22
- Vacanze pasquali da giovedì 14/04 a martedì 19/04/22
- Lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione)
- Domenica 1 maggio 2022 (Festa lavoratori)
- Giovedì 2 giugno 2022 (Festa Repubblica)

## Richieste

---

**Viste:** le attribuzioni demandate agli enti locali, in particolare la Legge Regionale n° 31 del 23.03.80 e la Legge Regionale n° 74 del 07.06.80

**Visto** art.21 legge 59 del 15.03.99

**Visto:** DPR 275 08.03.99 recante le norme relative al regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed in particolare:

- Art.6, con il quale affida alle istituzioni scolastiche la cura relativa alla "formazione ed aggiornamento culturale, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico locale"
- Art.7, con il quale, tra l'altro si determina che:
- le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.

**Si avanzano le seguenti richieste**

## Interventi straordinari per emergenza sanitaria

**Per non diversificare l'orario di ingresso ed uscita delle classi si rende necessario differenziare gli accessi:**

- cancellino sud-est (parcheeggio scuola materna);
- cancello principale in Via A. De Gasperi;
- porta antipanico nord (parcheeggio Via G. Verdi);
- cancello biciclette (Via G. Verdi);

Si richiede inoltre:

- richiesta volontari per sorveglianza all'entrata e uscita

## Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

Protezione alle finestre delle aule al primo e al secondo piano e ballatoio a nord al secondo piano per garantire la sicurezza agli alunni ( come richiesto con la lettera datata 14 giugno 2021 inviata dalla segreteria)

Griglia di discesa in magazzino piegata e pericolante.

Soglia in marmo della porta uscita cortile est HALL N. 6

Sistemazione angolo tettoia, ricavato spazio attualmente utilizzabile per gruppi durante la mensa, comunque necessario per tempo mensa

Pulizia di tutti i termoconvettori come da disposizioni Covid 19.

Installazione di canaline con prese per gli schermi interattivi installati a marzo 2021 (1P.N1- 1P. N6- 1P. N 11- COM.N3- LAB.N1)

Prevedere un piano tinteggiatura, diversi locali sono indecenti.

## Manutenzioni ordinarie

spazio/classe	oggetto/local e dell'intervento	Descrizione intervento di manutenzione ordinaria: (riparazione a guasto o preventiva/ rinnovamento/ sostituzione/ integrazione/ mantenimento in efficienza,ecc)	Richiesta già avanzata sì/no:
Segreteria	Presidenza	Mancanza di una placca di copertura per le prese di corrente e del telefono	NO
Segreteria	Ufficio vicino alla presidenza	Presa di corrente staccata dalla parete Mancanza di alcune placche di copertura della presa di corrente	No
Segreteria		manca una presa elettrica vicino alla scrivania di Bruna	No
Archivio		Infiltrazione d'acqua nelle scale archivio Scrostamento di tutti i muri versante sud	Si
Segreteria	bagno	coperchio del water da sostituire perchè è rotto e	no

		raccoglitori salviette da sostituire	
PALESTRA	PAL.N.5	Controllo e riparazione delle porte antipanico che faticano ad aprirsi	No
PALESTRA	PAL.N.5	Prese elettriche mancanti ed esposte	si
PALESTRA	PAL.N.5	Il tappeto non è fissato a terra e si alza	no
Magazzino palestra	pal.N.6	Mancano i pannelli sul soffitto	Sì
Spogliatoio maschile	PAL.N.3	Sostituzione dei neon bruciati	Sì
Spogliatoio femminile	PAL.N.2	Sostituzione dei neon bruciati	Sì
ATRIO grande INGRESSO		Revisionare termoconvettori Sistemare intonaco nella parte bassa vicino ai caloriferi e all'ascensore Sistemazione davanzali finestre sistemazione molla per apertura porta	No
Atrio piccolo ingresso	HALL.N.3	La porta tagliafuoco HALL.N.3 ostruisce l'apertura della porta di emergenza dell'auditorium Il soffitto si scrosta sistemazione soglia di marmo che ha ceduto lampada non funzionante	si
PIANO TERRA	Aula PT 1	i muri sono scrostati vicino ai caloriferi e alla porta d'ingresso riparare la tapparella di sinistra	No
PIANO TERRA	Aula PT N 4	gli zoccolini sono rotti o assenti il muro si scrosta	No
Bagni corridoio piano terra	PT.N.5	Riparazione plafoniera bagno insegnanti Sostituzione porta carta igienica	No
PIANO TERRA	P.T.N.11	Sostituire cinghia rotta della tapparella riparazione muri scrostati e rotti (con i buchi) tinteggiatura per macchie molto evidenti	
PIANO TERRA	PT 12	muri scrostati e spigoli rotti rubinetto da fissare perchè si muove	no
PIANO TERRA	P.T. n.13	muri scrostati e spigoli rotti Vetro scheggiato	si
PIANO TERRA	P.T. N.0 Corridoio corto e lungo	Controllare lampade di emergenza scariche Sistemare muri che sono scrostati e gli zoccolini rotti mancano prese elettriche dove ci sono gli interruttori della luce	No
PIANO TERRA	Porta n. 5 scala secondaria emergenza	La porta non si apre Il muro è scrostato	si
SCALA EMERGENZA		battiscopa staccato Pulizia vetri esterni	si
PRIMO PIANO	COM N.2 TORRETTA	Sistemare battiscopa vicino alle finestre il muro è tutto scrostato	No
PRIMO PIANO	COM N.3 TORRETTA	Muro scrostato, ripristino copri presa elettrica la tapparella è bloccata	no
PRIMO PIANO	COM.N.4 biblioteca	Controllare lampada di emergenza	no
PRIMO PIANO	COM.N.0	Gli spigoli del muro sono rotti e scrostati	no
PRIMO PIANO	COM N.7 TORRETTA bagni	Sostituzione portarotolo odori sgradevoli e a volte insopportabili lavandino da sostituire	No

PRIMO PIANO	corridoio lungo	Vetro della seconda finestra da cambiare per opacità ci sono varie crepe nel muro	si
PRIMO PIANO	1PN1	controllare lampada di emergenza manca l'incasso della cinghia della tapparella gli spigoli del muro sono rotti	no
PRIMO PIANO	1PN3	Controllare lampada di emergenza Gli spigoli del muro sono rotti	no
PRIMO PIANO	1PN4	sistemare il muro che si scrosta. manca una presa elettrica	no
PRIMO PIANO	Pt.n.5	porta rotta non si chiude bene Sostituzione di un neon bruciato ( a sx)	Sì No
PRIMO PIANO	1P.n.6	muro sopra la porta è rotto gli spigoli del muro sono rotti lo zoccolino sotto il lavandino è marcio	No
PRIMO PIANO	Bagno N. 7	Odori sgradevoli	si
PRIMO PIANO	1P. n. 10	Sostituzione di una cinghia della tapparella,	No
PRIMO PIANO	1P.N. 11	Sostituzione 4 neon, sistemare ripiani dell'armadio che cadono, controllare e sostituzione chiusura della porta che fatica ad aprirsi il calorifero gocciola il muro è scrostato la tapparella ha la cinghia rotta	Si No
PRIMO PIANO	1P.N 12	spigoli dell'aula rotti Un vetro opaco e neon bruciati	No
PRIMO PIANO	1P.n.13	Sostituzione cinghia di tapparella rotta	No
PRIMO PIANO	Corridoio corto	Sostituzione due neon bruciati Controllare n.02 tapparelle rotte	NO
SECONDO PIANO	S.P. N. 0 POLIVALENTE	Termoconvettore da pulire per norme Covid 19 Impianto casse con disturbo in centro ci sono delle mattonelle che si alzano e devono essere fissate perchè pericolose	si
SECONDO PIANO	corridoio	neon bruciati	no
SECONDO PIANO	S.P. N. 1	Bagno aula musica: sostituire porta rotoli carta igienica odore sgradevole un rubinetto è rotto	No
SECONDO PIANO	LAB. N. 1	sostituzione neon bruciati sistemare finestra con vetro rotto mancano ganci di appoggio e le bacchette delle tende sono storte	no
PIANO SECONDO	LAB. N. 2	sostituzione neon bruciati manca il piedino della lavagna Sostituzione delle bacchette delle tende	no
PIANO SECONDO	LAB, N. 3	Controllare lavandino che non scarica ed è da fissare sistemazione del pedalino di accensione dell'acqua del rubinetto	No
PIANO SECONDO	LAB, N. 4	gancini delle tende rotti	no
PIANO SECONDO	Lab.n.6 BAGNO	Odori sgradevoli Piastrille che si staccano vicino alla porta d'ingresso Buco nel soffitto si stacca lo stipite della porta	si
Tutto edificio		Lavandini da sturare	si

		Ritocchi alla tinteggiatura dei muri	
		Controllare le luci di emergenza in tutta la scuola e manca la sirena per evacuazione	sì

## Richiesta interventi e manutenzioni D.lgs 81/2008

Dopo aver effettuato le periodiche verifiche di controllo previste dal testo unico D.lgs n. 81/2008, si chiede cortesemente l'intervento presso la scuola primaria di Rudiano, per le segnalazioni raccolte:

scheda n°5 – controllo illuminazione di sicurezza;

scheda n°6 – controllo vie e uscite d'emergenza;

- le due cassette antincendio del cortile (vicino alla palestra) non sono complete: manca una lancia ed entrambe hanno il vetro "safe crash" rotto.

## Arredi

N°	oggetto-caratteristiche	Ambiente di collocazione	Richiesta già avanzata sì/no:
45	Banchi nuovi h 70 cm 70x 50 (se possibili regolabili in altezza)	Aule	sì
45	Sedie h 45	Aule	sì
	Gommini per banchi e sedie	Aule	no

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa vigente.

## Mensa

### Richieste strutturali

- *Il numero massimo di accettazioni va definito in base all'ambiente assegnato*

## Palestra

- *Qualora venga utilizzata dalle società esterne deve essere restituita pulita e disinfettata.*
- *Pavimentazione da sistemare*

# Richiesta fondi per attività didattiche e laboratoriali

## Attività didattiche

Per il facile consumo la richiesta è stata proporzionata a circa 300 euro per sezione e 2.000 euro per la gestione e manutenzione delle macchine da stampa per un totale di **6.800 euro**.

## Attività laboratoriali

Per il rinnovo e il potenziamento dei sussidi e dei materiali disponibili nei laboratori si avanza una richiesta di contributo complessivo **di 8.000 euro**.

A sostegno delle attività laboratoriali si prevede l'acquisto di quanto segue:

LABORATORIO	SUSSIDI	MATERIALE DI CONSUMO
musicale		porta cartelloni per le partiture collettive
Aule	Sostituzioni proiettori LIM	

## Attività progettuali

A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a **4.100 euro** per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

PROGETTO	CLASSI	COSTO
Psicomotricità	Prime	1500 euro esperto esterno
Orto	Seconde	200 euro
Archeologia	Terze	900 euro esperto esterno
OPERA DOMANI	Quinte	200 euro
Festa dell'albero	tutte	100 euro

### Progetti speciali:

#### a) **Area ecologico-ambientale**

Le classi della scuola primaria intendono continuare i progetti "Orto a scuola" e lombricario. Si vorrebbe mantenere la collaborazione con le associazioni dei volontari.

#### b) **Area espressivo-musicale**

La scuola primaria è stata riconosciuta a livello regionale come scuola ad indirizzo musicale, per l'anno scolastico 2022/22 ci sono state assegnate le ore di strumento musicale per attività curricolari ed extra curricolari.

Continueremo a lavorare anche al Progetto Coro.

L'inserimento degli strumenti musicali richiede un grosso investimento per l'acquisto di strumenti che gli studenti utilizzeranno pur rimanendo di proprietà della scuola.

# Richiesta interventi a favore di alunni diversamente abili

## Adeguamenti strutturali

Serie difficoltà di spazio per alunni che richiedono spazi personalizzati in risposta ad esigenze anche fisiologiche particolari.

Banchi speciali

## Fondi per sussidi/ausili

1.000 euro per materiali specifici per alunni con disabilità.

Acquisto di banchi adeguati ai bambini con disabilità motorie

## Rilevazione bisogni alunni certificati e richiesta assistenti ad personam

ALUNNO	TEMPO SCUOLA	N° ORE SOSTEGNO ORGANICO DI DIRITTO	N° ORE ASSISTENZA RICHIESTA	PRESENZA MENSA	BISOGNI	NOTE RICHIESTA DIAGNOSI
K. L. 1^	30	7	/	/	/	/
P. A..1^	40	11	29	SI	BANCO AD INCAVO REGOLABILE - TAVOLINO RIBALTABILE	ASSISTENZA BASE-AUTONOMIA-COMUNICAZIONE -PERSONALE-TIFLOLOGICA-EDUCATIVA-RELAZIONALE-SOCIALE. BISOGNO ALTO
E. F. R. 1^	30	8	/	/	/	/
E. D. 2^A	40	11	29	2	/	ASSISTENZA BASE-IGIENICO-MENSA-AUTONOMIA. BISOGNO ALTO
K. M. C. 2^B	30	8	8	NO	/	ASSISTENZA RELAZIONI SOCIALI-BISOGNO MEDIO
L. A. 2^C	30	7	8	NO	/	ASSISTENZA RELAZIONI SOCIALI E COMUNICAZIONE. BISOGNO MEDIO
S. J. P. 2^C	30	7	/	/		
K. G. 3^C	40	11	19	NO	/	ASSISTENZA BASE – MENSA-COMUNICAZIONE SOCIALE. BISOGNO ALTO

Z. E. 3^A C	30	7	/	/	/	/
L. Y. 3^A B	30	7	/	/	/	/
C. G. 3^A B	40	8	/	?	/	/
F.N. 3^A A	40	11	29	Si	BANCO AD INCAVO REGOLABILE - TAVOLINO RIBALTABILE	ASSISTENZA BASE – MENSA- COMUNICAZIONE SOCIALE. BISOGNO ALTO
R. F. 4^A C	30	15	?	?	/	/
B.S. P. 4^A A	40	11	19	?	/	ASSISTENZA BASE- IGIENE-MENSA- RELAZIONI. BISOGNO ALTO
L. Y. 4^A B	40	11	22	Si	/	ASSISTENZA BASE- IGIENE-MENSA- RELAZIONI. BISOGNO ALTO
D. E. 4^A C	40	8	/	/	/	/
R. S. 5^A B	30	7	/	/	/	/
T. N. (IV^A C)  Scuola Primaria Roccafranca	40	8	16	Si	-necessità di copertura del tempo mensa (alunno si allontana dal gruppo e si nasconde) -diversi comportamenti problema	Comunicazione, relazionale- sociale, scuola e casa. Bisogno medio n. s

*Ad ogni alunno sono state attribuite le ore di sostegno, come da disposizione provinciale (ogni insegnante per due alunni 1:2, in caso di deroghe di gravità e uno ogni ¾ alunni in assenza di deroga). Si fa presente che al momento attuale l'istituto non dispone delle risorse necessarie a tale copertura.*

*L'Istituto ha chiesto l'ampliamento degli orari degli insegnanti di sostegno, la risposta avverrà con l'organico di fatto a fine luglio. Comunicheremo tempestivamente ulteriori necessità.*

*Il calcolo delle ore di assistenza da richiedere è stato fatto considerando la frequenza dell'intero orario scolastico degli alunni e l'impossibilità di gestione degli stessi senza presenza di personale dedicato al singolo.*

### **Misure di protezione individualizzate per assistenti ad personam**

Si ricorda che gli assistenti ad personam dovranno avere appositi dispositivi, connessi

con la normativa vigente.

## Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio

---

Sarebbe auspicabile poter fruire dello scuolabus per gli spostamenti sul territorio, viste le opportunità di individuare, anche in località vicine, mete adeguate agli obiettivi didattici delle classi. Si chiede di poterne usufruire per almeno due uscite per classe

## Interventi specifici alunni stranieri

---

Vista la percentuale di alunni stranieri presenti, per favorire l'integrazione e la comunicazione con le famiglie si richiede:

- l'intervento di mediatori linguistico culturali, per colloqui e traduzione avvisi e documenti.

## Disponibilità della scuola a partecipare alle manifestazioni sul territorio

---

La scuola è disponibile a collaborare, compatibilmente con la situazione scolastica e con l'emergenza sanitaria, con l'amministrazione e con enti ed associazioni del territorio per iniziative che abbiano finalità educative in assonanza con quanto previsto dal Ptof.

È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di settembre-ottobre per evitare l'estemporaneità delle stesse e quindi l'impossibilità della scuola a partecipare avendo già definito il progetto annuale.

Si confermano le seguenti disponibilità:

- partecipazione alla manifestazione "PULIAMO IL MONDO" organizzata dal Comune in collaborazione con Legambiente (classi terze)
- festa dell'albero;
- collaborazione con Aprica per raccolta differenziata;
- animazione giornata dell'Autismo 2 aprile (considerato il numero di studenti con questa patologia)
- collaborazione con volontari per mantenere l'orto a scuola;
- collaborazione con la scuola dell'infanzia per l'organizzazione di un'unità ponte in continuità tra i due ordini di scuola;
- collaborazione con la scuola secondaria di primo grado per l'organizzazione di un'unità ponte in continuità tra i due ordini di scuola;
- festa di fine anno.

## Sorveglianza

---

Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale definire entro fine agosto quanto segue:

- eventuali richieste relative all'orario di funzionamento
- orario di arrivo o partenza alunni dello scuolabus
- n° alunni iscritti al servizio scuolabus ed elenco
- n° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco.

## Funzionamento amministrativo-didattico

---

- **1.000 euro** per la gestione amministrativa (per manutenzione, noleggi, acquisti, ecc... )

## Richieste per funzionamento

---

- **1.500 euro** per spese di pulizia;
- **500 euro** per spese farmaceutiche;
- A carico delle amministrazioni per utenze telefoniche (D.Lgs 297/94 art.159 e L. 23/96 art. 3) e Tarsu (D.L. 248/2007 art. 33-bis).

## Proposte convenzioni

---

- **1.400 euro** per gestione servizi misti: raccolta e controllo buoni mensa e comunicazione n. pasti alla ditta.
- **Si richiede di dare continuità al Servizio Anticipo gestito con personale qualificato** (la scuola stante l'organico dei collaboratori non può assicurare detto servizio).

## Reperimento documentazione

---

Sul sito dell'I.C. di Rudiano <http://www.icrudiano.edu.it> è possibile reperire il Ptof e il Programma Annuale.

## Adempimenti D.L. 81/2008

---

- In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, Vi segnaliamo le misure di prevenzione e di protezione relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare un livello di sicurezza accettabile.  
L'allegato costituisce integrazione a quanto già trasmessoVi: Documento di Valutazione Rischi edizione Rischi n°12 del 18/05/2016.

- Si richiede di dotare le palestre frequentate per l'attività sportiva di defibrillatori e di formare il personale sull'utilizzo dello stesso



Con la presente, in relazione alla precedente comunicazione inviata con il Piano diritto allo studio dello scorso anno, la scrivente rinnova la richiesta di essere messo a conoscenza delle tipologie di interventi e delle tempistiche realizzativa con cui l'ente proprietario intende adempiere alle prescrizioni del decreto in oggetto.

Si rammenta infatti che il decreto in parola prevede, in ultima analisi, la presentazione della SCIA al competente comando dei VV.F. entro e non oltre il 31.12.2021 (con esclusione delle attività già in possesso di CPI, per cui sia già stata presentata la SCIA, o per cui siano in corso i lavori di adeguamento)

Si coglie l'occasione per richiedere inoltre:

- Relazione con indicazione delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I./SCIA, opportunamente integrata con l'indicazione dello stato di avanzamento della pratica di rilascio del C.P.I./SCIA;
- Eventuale copia dell'esame progetto antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco (predisposto a suo tempo dall'E.P. ai sensi del D.M. 26 agosto 1992) opportunamente corredato da una relazione sugli interventi di adeguamento già effettuati e su quelli programmati, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio non attuate e per le quali dovranno essere concordate, tra il D.S. e l'Ente di pertinenza, le relative misure compensative temporanee da adottare;
- Copia delle piante di ogni piano, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, del massimo affollamento, dei dispositivi di protezione antincendio previsti e presenti (estintori, idranti, luci di emergenza, centraline di allarme, pulsanti di allarme, rilevatori di fumo e di gas, impianti di estinzione automatici, porte REI, luoghi calmi dinamici e statici, etc.).

Lo scrivente ed il RSPP, nella persona dell'ing. Piatti Marco, rimangono disponibili per chiarimenti in merito.

## Allegati

---

- Interventi e manutenzioni D.lgs 81/2008-schede registro controlli periodici e verifiche di prevenzione incendi;
- convenzione servizi misti
- verifica attività a.s. 2020/2021
- Documento di Valutazione Rischi n°14 del 09/01/2020.

Rudiano, 7 luglio 2021

Il dirigente scolastico

Sibilia dott.ssa Letizia Elena

*(documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)*