



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO

25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 - FAX 0307069018

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.gov.it

codice univoco ufficio: UFJLBE



Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urago d'Oglio

Piano di diritto allo studio a.s. 2021-2022

Scuola Secondaria di primo grado di Rudiano

Dati d'ingresso

Classi	N° classi	N° alunni	stranieri	H	ripetenti	Iscritti in mensa*
PRIME	4	75	21	3	0	
SECONDE	3	61	21	4	0	
TERZE	3	67	30	2	0	
TOTALE	10	203	72	9	0	

**In attesa dei dati dell'amministrazione comunale*

Orario di funzionamento

	orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
1^mod.	8:00-8:50						/
2^mod.	8:50-9:40						
intervallo	9:40-9:50	intervallo	intervallo	intervallo	intervallo	intervallo	
3^mod.	9:50-10:40						
4^mod.	10:40-11:30						
intervallo	11:30-11:40	intervallo	intervallo	intervallo	intervallo	intervallo	
5^mod.	11:40-12:30						
6^mod.	12:30-13:20						
pausa mensa	13:20-14:20	pausa mensa		pausa mensa	pausa mensa		
7^mod.	14:20-15:10						
8^mod.	15:10-16:00						

Da settembre la scuola secondaria funzionerà su cinque giorni settimanali (sabato libero) per 36 unità orarie di 50 minuti.

Presso la scuola secondaria è attivo anche il corso SMIM che prevede lezioni individuali di strumento fino alle 18,30 (per il riscaldamento verrà inviato calendario).

Verranno attivate ulteriori iniziative per classi e gruppi di alunni che potranno essere collocate, in base alla tipologia, il venerdì pomeriggio e/o in fascia serale.

Orario di apertura del plesso

- **Il personale è in servizio:**

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 18,30

- **Festività e chiusure:**

- lunedì 1 novembre 2021 Ognissanti
- mercoledì 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione
- dal 24 (vigilia di Natale) al 26 dicembre 2021
- dal 31 dicembre al 2 gennaio 2021
- giovedì 6 gennaio 2022 (Epifania)
- dal 16 (vigilia S.Pasqua) al 18 aprile 2022
- lunedì 25 aprile 2022 Anniversario della liberazione
- domenica 1 maggio 2022 (Festa dei lavoratori)
- giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica)
- Tutti i sabati del mese di luglio e di agosto.

Calendario scolastico 2021/2022

-

- **Orario di funzionamento**

- inizio lezioni 13 settembre 2021
- fine lezioni 8 giugno 2022
- dal 13 al 24 settembre 2021 funzionamento antimeridiano .

- **Sospensione delle lezioni:**

- Lunedì 1 novembre 2021 (Ognissanti)
- Mercoledì 8 dicembre 2021 (S. Immacolata Concezione)
- Vacanze natalizie da giovedì 23/12/21 a giovedì 06/01/22
- Sospensione lezioni venerdì 7 gennaio 2022 (Delibera Consiglio Istituto)
- Vacanze Carnevale da lunedì 28/02 a martedì 01/03/22
- Vacanze pasquali da giovedì 14/04 a martedì 19/04/22
- Lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione)
- Domenica 1 maggio 2022 (Festa lavoratori)
- Giovedì 2 giugno 2022 (Festa Repubblica)

Richieste

Viste: le attribuzioni demandate agli enti locali, in particolare la Legge Regionale n° 31 del 23.03.80 e la Legge Regionale n° 74 del 07.06.80

Visto art.21 legge 59 del 15.03.99

Visto: DPR 275 08.03.99 recante le norme relative al regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed in particolare:

- Art.6, con il quale affida alle istituzioni scolastiche la cura relativa alla "formazione ed aggiornamento culturale, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico locale"

- Art.7, con il quale, tra l'altro si determina che:

le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.

Si avanzano le seguenti richieste

Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

spazio/classe	oggetto/locale dell'intervento	Descrizione intervento di manutenzione straordinaria: (modifica/ sostituzione/ rifacimento/ spostamento / installazione/ integrazione, ecc....)	Richiesta già avanzata sì/no:
Aula arte	Condizionatore	Necessità di avere un'aula con aria condizionata (soprattutto per il periodo degli esami)	Si
Struttura interna	Aule e corridoi	Crepe diffuse da sistemare Infiltrazioni d'acqua	si
Atrio e spazi esterni	Piramide di vetro ingresso Scantinati e cortile (rampe e scale), grondaie	Necessita di pulizia straordinaria Necessitano di pulizie straordinarie	Si
SPAZIO	1 – 2 Aule in più	Necessità di una, due aule in più- il nuovo tempo scuola comporta un maggior numero di attività laboratoriali con semi classe.	No
CORTILE	1. PRATO CORTILE INTERNO adiacente palestra e PRATO INGRESSO SCUOLA 2. GRONDAIE E MURI ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il prato del cortile interno (vicino a palestra) e quello all'ingresso principale della scuola, usati per le ricreazioni (tutto l'anno) vanno livellati; in particolare si segnalano buche profonde. Nel cortile all'ingresso vi sono anche i resti dei tronchi degli alberi tagliati alcuni anni fa che sporgono dal terreno. Possono essere pericolosi. ➤ Si richiede manutenzione straordinaria delle aree esterne (buche in prossimità degli scoli delle grondaie, I muri esterni dell'edificio sono 	SI

		scrostati, necessitano di manutenzione. Si richiede pulizia straordinaria dell'area esterna (rampe, scale scantinato, grondaie...)	
CORRIDOIO		➤ Possibile perdita da bagni corridoio (vano n°24) – muro esterno scrostato, con pittura sollevata)	
AULA MUSICA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisione impianto elettrico ➤ Predisposizione fermi per appoggi pianole. 	Si
PALESTRA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vano 13 A – muro in basso a sinistra scrostato: perdita d'acqua? ➤ Controllare maniglie vetri spogliatoi (tutte). Muri con crepe da riparare. 	si
AUDITORIUM (aula 18)	RISCALDAMENTO e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il riscaldamento dell'auditorium è insufficiente (I caloriferi funzionano ma non scaldano a sufficienza). ➤ 2 faretti – in alto a dx e a sx del palco – non funzionano. ➤ Muro in basso a sx (lato corridoio) da sistemare. ➤ Infiltrazione d'acqua e crepa soffitto palco verso cortile (presenza di muffa) ➤ Un pannello della porta scorrevole è rotto. ➤ Verrà riutilizzato per orchestra quindi meglio posizionare lana di vetro sotto il palco. 	Si

LAB. ARTE (aula 28) Aula 28A		<p>Parte lavabile da tinteggiare</p> <p>Crepa fra muro e soffitto (interno, da porta a dx lungo tutta la parete LIM)</p> <p>Pavimento con fughe usurate</p> <p>Necessita di una lavagna (in ardesia).</p> <p>28A- crepa vicino a finestra e da tinteggiare</p>	Si
AULA 29 A-B Bagni corridoio laboratori		<p>29 – non si chiude la finestra</p> <p>29B – crepa nel muro</p> <p>29A – manca porta rotolo carta igienica</p> <p>31 – manca porta rotolo carta igienica (bagno a dx)</p>	si
INGRESSO ALA INSEGNANTI	PILASTRO, CORRIDOIO	<p>➤ Pilastro a destra pericoloso (si sono staccati pezzi di cemento armato)</p> <p>➤ Il corridoio ha molte infiltrazioni. Inviare anche foto.</p>	Si
INGRESSO PRINCIPALE	MURO DX PORTA INGRESSO	<p>➤ Il muro in alto a dx con crepe e scrostato. Cadono pezzetti di cemento.</p> <p>➤ Diverse crepe lungo tutto il muro. Si richiede sopralluogo.</p> <p>➤ Tettoia ingresso: 3^a trave da controllare. Infiltrazioni.</p>	Si Si Si
ATRIO		<p>➤ Alcune lampadine (6) bruciate</p> <p>➤ Da tinteggiare</p> <p>➤ Porta d'ingresso da sistemare (difficoltà a spingere il maniglione)</p>	No
BIBLIOTECA		<p>➤ Da tinteggiare</p> <p>➤ Presenza di muffa</p>	No

Manutenzioni ordinarie

spazio/classe	oggetto/locale dell'intervento	Descrizione intervento di manutenzione ordinaria: (riparazione a guasto o preventiva/ rinnovamento/ sostituzione/ integrazione/ mantenimento in efficienza, ecc.)	Richiesta già avanzata sì/no:
AULA 2 attuale 2A (2020-21)		Vetro rotto finestra a sx porta ingresso aula Parete in fondo aula con crepa	Si
AULA 3 Attuale 1A		Maniglia rotta	Si
AULA 4 Attuale 1C		Un neon da sostituire 1 nuova cattedra	Si
AULA 5 Attuale aula polivalente		Crepa muro in alto a destra della porta ingresso	si
BAGNI CORRIDOIO Palestra (aula 16)		Bagno H – 16 A: pucci rotta Vano 16 B – rubinetto centrale non funziona; muro scrostato in alto a sinistra Vano 16C, 16F e 16 G – manca porta carta igienica Vanno controllati gli scarichi (cattivo odore diffuso)	Si No
AUDITORIUM (aula 18)		➤ 2 faretti – in alto a dx e a sx del palco – non funzionano.	Si
ATRIO		➤ Da tinteggiare ➤ 6 lampadine da sostituire	Si No
AULA 19 Attuale aula polivalente		Finestra centrale guasta: manca pulsante per apirla.	si
AULA 20 Attuale 3C		Tapparelle da controllare (1 non sempre funziona)	no
AULA 21 Attuale 3A		Nuova lavagna a muro (meglio bianca)	si
AULA 22 Attuale 2C		Buco nella porta, lato esterno, in prossimità della maniglia. Muro con infiltrazioni (sopra la LIM) con muffa	si
AULA 23 Attuale 1B		Muro scrostato vicino ad appendiabiti e a destra e a sinistra della porta Manca battiscopa vicino a porta interna Necessita di ritocchi (tinteggiatura). Tasto luce centrale da sostituire	si

CORRIDOIO CLASSI 3E		Vetro che copre antiincendio rotto Muro esterno scrostato, a dx porta di uscita su cortile I battiscopa si sono scollati Quadro elettrico – salta interruttore luce bagno + boiler	si
BAGNI CORRIDOIO TERZE- 24		24 A – pucci rotta e piastrella da sostituire 24F - piastrella rotta bagno 24G – manca porta carta igienica 24 C e F – mancano porta carta igienica Controllo generale scarichi Varie crepe nel muro	Si
AULA 26 lab. MUSICA		Revisione impianto elettrico	Si
AULA 27 Aula 3B		Crepa evidente lato corridoio e lato finestre	si
AULA 28 Lab. ARTE	Lavandino	Necessita di filtro: scarichi spesso otturati. L'aula necessita di lavagna a trespolo	si
AULA 29 A-B Bagni corridoio laboratori		29 – non si chiude la finestra 29B – crepa nel muro 29A – manca porta rotolo carta igienica	Si
AULA 31 Bagni corridoio laboratori		31 – manca porta rotolo carta igienica	si
AULA 32 Attuale 2B		Mancano appendiabiti a muro (n°25) - urgenti 15 banchi da sostituire Varie crepe sui muri da sistemare. Presa internet rotta Cassetto cattedra rotto	Si
AULA 32A		Crepa nel muro in alto a sx	Si
AULA 33 INFORMATICA		Crepe nei muri in prossimità del soffitto	si
AULA INSEGNANTI/ BIBLIOTECA		Cassetti metallo insegnanti: alcuni rotti, non si chiudono. Mancano 3 serrature	si
CORRIDOIO INSEGNANTI		Importante infiltrazione d'acqua.	Si
BAGNI DOCENTI		36 A – manca “diffusore acqua” del rubinetto 36 B- Rotta cerniera/leva di apertura/chiusura finestra	Si

AULA 40 B BAGNO COLLABORATRICI		Pucci rotta	si
AULE	Caloriferi	Manutenzione e tinteggiatura	si
PALESTRA		Vano 8 – spogliatoio maschi: aperture finestre difettose. Maniglia da sistemare	si
CORTILE	Zona nord est	Grondaie necessitano di pulizia	si
CANTINA		Si richiede chiusura caloriferi Necessita di intervento di pulizia straordinario	si

N.B. Per tutte le aule:

- **controllo maniglie**
- **manutenzione caloriferi per valvole. Si richiede loro tinteggiatura.**
- **Si richiede di verificare il funzionamento delle luci di emergenza della scuola**

Richiesta interventi e manutenzioni D.lgs 81/2008

Dopo aver effettuato le periodiche verifiche di controllo previste dal testo unico D.lgs n. 81/2008, si chiede cortesemente l'intervento presso la scuola secondaria di Rudiano, per le segnalazioni raccolte nelle schede allegate:

scheda n°1 – controllo estintori portatili

scheda n°2 – controllo naspi-idranti-manichette

scheda n°7 – controllo segnaletica cartellonistica

scheda n°9 – controllo impianto elettrico

Arredi

N°	oggetto-caratteristiche	Ambiente di collocazione	Richiesta già avanzata sì/no:
10	Lavagne promemoria di sughero 100x70	Aule	si
2	Lavagne:		
	1 a muro 150x105	Aula 21	Sì
	1 con trespolo	Aula arte	No

24	Appendiabiti a muro	Aula 32	si
15	banchi	Aula 32	si
1	Tettoia per riparare bici dalla pioggia per rastrelliere vicine a ingresso palestra. 1 nuova rastrelliera (almeno 15 bici)	Zona adiacente ingresso palestra	si
2	- per riporre i lavori eseguiti su fogli di cartoncino https://www.borgione.it/mobile-a-30-vani-linea-sicura-h-cm-115	Aula arte	si
1	Carrello porta colori e materiale aula arte- da usare per portare, colori, fogli e strumenti, necessari per il laboratorio https://www.borgione.it/carrello-premium-delle-attivita-creative-completo	Aula arte	si
3	Porta ombrelli	1 ingresso insegnanti 2 ingresso principale	si
15	Contenitori raccolta plastica per aule	aule	si
4	Bidoncini per assorbenti	bagni	si
1	cattedra	Aula 4	si

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa vigente.

Mensa

Richieste strutturali

- Siamo in attesa di conoscere il locale che l'amministrazione vorrà destinare al servizio mensa.

Richieste relative al menù

- Quantità adeguate ai preadolescenti.

Richiesta fondi per attività didattiche e laboratoriali

Attività didattiche

- Per il facile consumo la richiesta è stata proporzionata a circa 500 euro per classe, e 1.000 euro per la gestione delle macchine da stampa e manutenzione per un totale di **6.000 euro**.

Nella somma è prevista anche la manutenzione delle macchine da stampa.

Attività laboratoriali

- Per il rinnovo e il potenziamento dei sussidi e dei materiali disponibili nei laboratori si avanza una richiesta di contributo complessivo di **5.000 euro**.

A sostegno delle attività laboratoriali si prevede l'acquisto di quanto segue:

CLASSE	SUSSIDI	MATERIALE DI CONSUMO
SOSTEGNO (aula 40)	Stampante a colori	

LABORATORIO	SUSSIDI	MATERIALE DI CONSUMO
INFORMATICA	riparazione macchine guaste.	
ARTE (aula 28)		Materiale vario

Attività progettuali

- A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a **7.300,00 euro** per interventi specifici di personale qualificato, trasporti e materiali particolari.

PROGETTO	CLASSI	COSTO
RUGBY	1A-1B-1C-1D	Gratis
GARE DI RETE	Tutte le classi	Trasporto pulmino scolastico + 500 euro
MINIOLIMPIADI	Tutte le classi	Gratis

RAFTING	1A-1B-1C-1D	4 viaggi pulmino scolastico
TREE CLIMBING?	2A-2B-2C	200 euro per trasporto
EDUCAZIONE AMBIENTALE	1A-1B-1C (fioriere) 2A-2B-2C (pulizia fiumeOglio)	Acquisto fiori e terra Gratis
PROGETTO LETTURA ESPRESSIVA (TEATRO)	2A-2B-2C	Si richiede disponibilità del regista per 30 ore
OPERA DOMANI	1A-1B-1C-1D	800 euro (contributo trasporto)
CONCERTO COMPRENSIVO	Tutte le classi per attività diverse	500 euro
EDUCAZIONE ALLA DIVERSITA'	2A - 2B - 2C	Gratis
EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA': AVSI	Tutte le classi	Gratis
MADRELINGUA INGLESE	Tutte le classi?	...€ 1.500,00
TRINITY e DELF	3A-3B-3C (DELF) + 2A- 2B -2C (TRINITY)	€ 1.000,00
MADRELINGUA FRANCESE	3A-3B-3C	1.000€
ACCOGLIENZA	Tutte le classi	Gratis
ORIENTAMENTO SCOLASTICO	3A-3B-3C	1.500 euro
LIFE SKILLS	Tutte le classi	In collaborazione con ATS
LA SCUOLA SIAMO NOI (Comitato ragazzi)	Classi 1e - 2e - 3e	Personale interno
UN NASO DA PAGLIACCIO	3A-3B-3C	600 euro
GIORNATA DELLA MEMORIA	Tutte le classi	Da definire

Progetti speciali

Questi progetti sono particolarmente legati al territorio cittadino.

Il progetto IO VIVO DA CITTADINO si attua da diversi anni (sospeso per motivi epidemiologici nell'ultimo anno) e permette agli alunni di conoscere le associazioni e le istituzioni presenti a Rudiano, collaborando in modo attivo. Il progetto riscuote ampi consensi sia da parte degli alunni che degli operatori dei vari enti.

Progetto "Scuola aperta" con attività che favoriscono l'apprendimento attraverso il protagonismo.

Per la realizzazione di questi progetti speciali che ampliano l'offerta formativa si richiedono circa **5.000** euro.

Progetto teatro-lettura (promosso direttamente dall'amministrazione comunale): si richiedono 30 ore di presenza del regista.

PROGETTO	CLASSI	COSTO
SCUOLA APERTA	Tutte le classi	3.800 euro
IO VIVO DA CITTADINO	3A-3B-3C (1°quadrimestre)	1.000,00 euro
FIACCOLATA DELLA PACE	2A-2B-2C	200 euro

Richiesta interventi a favore di alunni diversamente abili

Adeguamenti strutturali

Fondi per sussidi/ausili

A supporto di queste attività progettuali si richiede un contributo pari a **500 euro** per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

Rilevazione bisogni alunni certificati e richiesta assistenti ad personam

ALUNNO	TEMPO SCUOLA	N° ORE SOSTEGNO ORGANICO DI DIRITTO	N° ORE ASSISTENZA RICHIESTA	PRESENZA MENSA	BISOGNI	NOTE RICHIESTA DIAGNOSI
N. A.	36	9	10	NO	BISOGNO COSTANTE MEDIATORE ESTERNO	ASSISTENZA RELAZIONI SOCIALI SCUOLA-CASA.

						BISOGNO MEDIO
B. G.	36	9	27	SI	MANCA DI AUTONOMIE DI BASE	ASSISTENTE BASE-IGIENE-AUTONOMIA-MENSA-RELAZIONI BISOGNO ALTO. NECESSITA DI COPERTURA TOTALE
D. N.	36	6	/	NO	/	/
V. Z. N. M.	36	6	/	NO	/	/
P. A. A.	36	6	/	NO	/	/
M. Y.	36	9	18	NO		ASSISTENZA BASE-IGIENE-AUTONOMIA. BISOGNO MEDIO
L. M.	36	6	/	NO	/	/
R. A.	36	6	10	NO	/	ASSISTENZA PER LE RELAZIONI. BISOGNO MEDIO
S. E.	36	6	/	NO	/	/

L'orario delle assistenti potrebbe comprende la fascia della mensa; verrà comunque comunicato entro il 15 settembre.

L'Istituto ha chiesto l'ampliamento degli orari degli insegnanti di sostegno, la risposta avverrà con l'organico di fatto a fine luglio. Comunicheremo tempestivamente ulteriori necessità.

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio

Sarebbe auspicabile poter fruire dello scuolabus per gli spostamenti sul territorio, viste le opportunità di individuare anche in località vicine mete adeguate agli obiettivi didattici delle classi. Per garantire la partecipazione di tutti gli alunni alle gite, considerate dall'Istituto irrinunciabili occasioni di apprendimento si richiede un contributo pari a 150 euro per ogni classe (1.500 euro).

Interventi specifici alunni stranieri

Vista la percentuale di alunni stranieri presenti, per favorire l'integrazione e la comunicazione con le famiglie si richiedono:

- **400 euro** per accoglienza e mediatori linguistico culturali.

Disponibilità della scuola a partecipare alle manifestazioni sul territorio

La scuola è disponibile a collaborare con l'amministrazione e con enti ed associazioni del territorio per iniziative che abbiano finalità educative in assonanza con quanto previsto dal Ptof.

È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di settembre-ottobre per evitare l'estemporaneità delle stesse e quindi l'impossibilità della scuola a partecipare avendo già definito il progetto annuale.

Nel maggio 2022 la mostra artistica inter plesso delle classi seconde dovrebbe essere ospitata a Rudiano, si chiede zona nel palazzo comunale per tale esposizione.

La scuola è disponibile a programmare in collaborazione con l'Amministrazione l'intervento educativo relativo alle attività teatrali, sia in ambito curricolare che extra curricolare, tale programmazione deve avvenire ad inizio anno scolastico per permettere eventuali adeguamenti dell'offerta formativa.

Sorveglianza

Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale acquisire entro il 22 agosto dall'amministrazione le seguenti informazioni:

- Eventuali richieste relative all'orario di funzionamento
- Orario di arrivo o partenza alunni dello scuolabus
- N° alunni iscritti al servizio scuolabus ed elenco
- N° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco. Le nuove iscrizioni dovranno essere concordate con la scuola e di norma i nuovi iscritti dovranno sostituire utenti non frequentanti.

Se gli orari dello scuolabus non coincidono con l'inizio e la fine delle lezioni, ed è richiesta la collaborazione del personale ausiliario per la sorveglianza alunni, si chiede un contributo da definire in base al numero di alunni e al tempo di sorveglianza.

Funzionamento amministrativo-didattico

- **1.000 euro** per la gestione amministrativa (per manutenzione, noleggi, acquisti, ecc...)

Richieste per funzionamento

- **500 euro** per spese farmaceutiche;
- A carico delle amministrazioni per utenze telefoniche (D.Lgs 297/94 art.159 e L. 23/96 art. 3) e Tarsu (D.L. 248/2007 art. 33-bis).

Proposte convenzioni

- **1.400 euro** per gestione servizi misti: raccolta e controllo buoni mensa e comunicazione n. pasti alla ditta.

Reperimento documentazione

Sul sito dell'I.C. di Rudiano <http://www.icrudiano.edu.it> è possibile reperire il Ptof e il Programma Annuale.

Adempimenti D.L. 81/2008

- In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, Vi segnaliamo le misure di prevenzione e di protezione relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare un livello di sicurezza accettabile.

L'allegato costituisce integrazione a quanto già trasmesso Vi: Documento di Valutazione Rischi edizione Rischi n°12 del 18/05/2016.

- Si richiede di dotare le palestre frequentate per l'attività sportiva di defibrillatori.



Con la presente, in relazione alla precedente comunicazione inviata con il Piano diritto allo studio dello scorso anno, la scrivente rinnova la richiesta di essere messo a conoscenza delle tipologie di interventi e delle tempistiche realizzativa con cui l'ente proprietario intende adempiere alle prescrizioni del decreto in oggetto.

Si rammenta infatti che il decreto in parola prevede, in ultima analisi, la presentazione della SCIA al competente comando dei VV.F. entro e non oltre il 31.12.2021 (con esclusione delle attività già in possesso di CPI, per cui sia già stata presentata la SCIA, o per cui siano in corso i lavori di adeguamento)

Si coglie l'occasione per richiedere inoltre:

- Relazione con indicazione delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I./SCIA, opportunamente integrata con l'indicazione dello stato di avanzamento della pratica di rilascio del C.P.I./SCIA;
- Eventuale copia dell'esame progetto antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco (predisposto a suo tempo dall'E.P. ai sensi del D.M. 26 agosto 1992) opportunamente corredato da una relazione sugli interventi di adeguamento già effettuati e su quelli programmati, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio non attuate e per le quali dovranno essere concordate, tra il D.S. e l'Ente di pertinenza, le relative misure compensative temporanee da adottare;

- Copia delle piante di ogni piano, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, del massimo affollamento, dei dispositivi di protezione antincendio previsti e presenti (estintori, idranti, luci di emergenza, centraline di allarme, pulsanti di allarme, rilevatori di fumo e di gas, impianti di estinzione automatici, porte REI, luoghi calmi dinamici e statici, etc.).

Lo scrivente ed il RSPP, nella persona dell'ing. Piatti Marco, rimangono disponibili per chiarimenti in merito.

Allegati

- Interventi e manutenzioni D.lgs 81/2008-schede registro controlli periodici e verifiche di prevenzione incendi;
- convenzione servizi misti
- verifica attività a.s. 2020/2021
- Documento di Valutazione Rischi n°9 del 18/05/2016.

Rudiano, 7 luglio 2021

Il dirigente scolastico
Sibilia dott.ssa Letizia Elena
*(documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)*