



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO

25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 - FAX 0307069018

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.gov.it

codice univoco ufficio: UFJLBE



Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urago d'Oglio

Piano di diritto allo studio a.s. 2020-2021

Scuola Secondaria di primo grado di Rudiano

Dati d'ingresso

Classi	N° classi	N° alunni	stranieri	H	ripetenti	Iscritti in mensa*
PRIME	3	64	20	4	0	
SECONDE	3	67	29	2	0	
TERZE	3	68	22	3	0	
TOTALE	9	199	71	9	0	

*In attesa dei dati dell'amministrazione comunale

Orario di funzionamento

Antipomeridiano: ore 8,10 –13,10 dal lunedì al sabato

Pomeridiano: lunedì e mercoledì dalle 14,10 alle 16,10

Tempo mensa e gioco libero: lunedì e mercoledì dalle 13,10 alle 14,10

Si sta valutando la riduzione dell'orario scolastico o diversa strutturazione, al momento unica via percorribile con le risorse assegnate.

Orario di apertura del plesso

Il personale è in servizio:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 18,30;
- il sabato dalle 7,30 alle 13,30

Chiusure:

- 1 novembre 2020 Ognissanti (domenica)
- 8 dicembre 2020 Immacolata Concezione (proposta chiusura: 7/12/20)
- dal 24 al 27 dicembre 2020
- dal 31 dicembre al 3 gennaio 2021
- 6 gennaio 2021 (Epifania)
- dal 3 aprile (vigilia S.Pasqua) al 5 aprile 2021
- 25 aprile 2020 Anniversario della liberazione (domenica)
- 1 maggio (Festa dei lavoratori)
- 2 giugno 2021 (Festa della Repubblica)
- Tutti i sabati del mese di luglio e di agosto.

Calendario scolastico a.s. 2020/2021

Orario di funzionamento

- inizio lezioni 14 settembre 2020
- fine lezioni 8 giugno 2021
- primo mese funzionamento antimeridiano con corsi di recupero pomeridiani.

Sospensione delle lezioni:

- 8 dicembre 2020 Immacolata Concezione (domenica)
- dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 festività natalizie
- dal 15 al 16 febbraio 2021 vacanze di Carnevale
- dal 1 aprile al 6 aprile 2021 vacanze pasquali
- 25 aprile 2021 Anniversario della liberazione (domenica)
- 1 maggio 2021 Festa dei lavoratori
- 2 giugno 2021 Festa della Repubblica
- proposta ulteriore sospensione delle lezioni: lunedì 7 dicembre 2020.

Richieste

VISTE: le attribuzioni demandate agli enti locali, in particolare la Legge Regionale n° 31 del 23.03.80 e la Legge Regionale n° 74 del 07.06.80

VISTE art.21 legge 59 del 15.03.99

VISTO: DPR 275 08.03.99 recante le norme relative al regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed in particolare:

- Art.6, con il quale affida alle istituzioni scolastiche la cura relativa alla "formazione ed aggiornamento culturale, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico locale"
- Art.7, con il quale, tra l'altro si determina che:
- le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.

Si avanzano le seguenti richieste

Interventi straordinari per emergenza sanitaria

Per il momento si sta lavorando per un orario unico di scuola, senza differimento orario di entrata/uscita.

spazio/classe	oggetto/locale dell'intervento	Descrizione intervento	Richiesta già avanzata sì/no:
ingressi	Per evitare assembramenti verranno utilizzati per l'entrata/uscita: <ul style="list-style-type: none">- Cancelli principali;- Cancelli palestra;- Cancelli sul retro.	Sistemare rastrelliere in modo che ad ogni entrata possano essere depositate le biciclette.	no
mensa		Individuare spazio mensa o sospendere il servizio.	
laboratori		Interventi di spostamento arredi poiché i laboratori (essendo più spaziosi) verranno utilizzati come aule al fine di garantire il distanziamento	

Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

spazio/classe	oggetto/locale dell'intervento	Descrizione intervento di manutenzione straordinaria: (modifica/ sostituzione/ rifacimento/ spostamento / installazione/ integrazione, ecc....)	Richiesta già avanzata sì/no:
Aula arte	Condizionatore	Necessità di avere un'aula con aria condizionata (soprattutto per il periodo degli esami)	Sì
CORTILE PRATO INTERNO GRONDAIE E MURI ESTERNI PALESTRA		<p>In cortile e in palestra manca la campanella che segnali i cambi orari e la fine dell'intervallo scolastico.</p> <p>Il prato interno al cortile usato per le ricreazioni (settembre-fine novembre, marzo-giugno) va livellato; in particolare si segnalano buche profonde dietro la siepe.</p> <p>Si richiede manutenzione straordinaria delle aree esterne (buche in prossimità degli scoli delle grondaie).</p> <p>I muri esterni dell'edificio sono scrostati, necessitano di manutenzione.</p> <p>Le grondaie necessitano di pulizia soprattutto nella Zona nord est.</p> <p>Si richiede pulizia straordinaria dell'area esterna (rampe, scale scantinato).</p>	
AULA MUSICA		Revisione impianto elettrico (urgente)	sì
CORRIDOI		Possibile perdita da bagni corridoio classi 2e (n°24) – muro esterno scrostato, con pittura sollevata)	sì

PALESTRA		<p>Vano 13 A – muro in basso a sinistra scrostato: perdita d'acqua?</p> <p>Gradini tribuna rotti/ usurati.</p> <p>Controllare maniglie vetri spogliatoi (tutte). Muri con crepe da riparare.</p>	
AUDITORIUM	RISCALDAMENTO INSONORIZZAZIONE	<p>Il riscaldamento dell'auditorium è insufficiente (I caloriferi funzionano ma non scaldano a sufficienza).</p> <p>Alcune sedie necessitano di manutenzione.</p> <p>1 faretto – in alto a dx del palco – non funziona.</p> <p>Muro in basso a sx (lato corridoio) da sistemare.</p> <p>Infiltrazione d'acqua e crepa soffitto palco verso cortile.</p> <p>Essendoci l'indirizzo musicale, l'auditorium (utilizzato per musica d'insieme e concerti) necessita di insonorizzazione.</p> <p>Si richiede un sopralluogo per rilevare i problemi e studiare delle soluzioni adeguate.</p>	
LAB. ARTE (aula 28)		<p>Parte lavabile da tinteggiare</p> <p>Crepa fra muro e soffitto (interno, da porta a dx lungo tutta la parete LIM)</p> <p>Pavimento con fughe usurate</p> <p>28A- crepa vicino a finestra e da tinteggiare</p>	
Aula 29 A-B Bagni corridoio laboratori		<p>29 – non si chiude la finestra</p> <p>29B – Non si apre la finestra e crepa nel muro</p> <p>29A – manca porta rotolo carta igienica</p> <p>31 – turca intasata; manca porta rotolo carta igienica</p>	
	PILASTRO, ZERBINO, CORRIDOIO	Lo zerbino è liso. Va sostituito; si ricorda che questo ingresso è	

		<p>quello più utilizzato dai genitori quando vengono a colloquio con gli insegnanti.</p> <p>Misure zerbino: 216X116 cm.</p> <p>Pilastro a destra pericoloso (si sono staccati pezzi di cemento armato).</p> <p>Il corridoio ha infiltrazioni</p>	
INGRESSO PRINCIPALE	MURO DX PORTA INGRESSO	<p>Piramide di vetro ingresso necessita di pulizia straordinaria.</p> <p>Il muro in alto a dx con crepe e scrostato. Cadono pezzetti di cemento.</p> <p>Diverse crepe lungo tutto il muro. Si richiede sopralluogo.</p> <p>Tettoia ingresso: 3^ trave da controllare</p> <p>Manca zerbino (220X116 cm)</p>	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>No</p>
ATRIO		<p>Alcune lampadine (3) bruciate</p> <p>Da tinteggiare</p> <p>In alcuni punti manca il battiscopa.</p>	No
CANCELLO ELETTRICO SU RETRO SCUOLA		<p>Ingranaggi rotti</p> <p>non si apre col citofono interno.</p>	

Manutenzioni ordinarie

spazio/classe	oggetto/locale dell'intervento	Descrizione intervento di manutenzione ordinaria: (riparazione a guasto o preventiva/ rinnovamento/ sostituzione/ integrazione/ mantenimento in efficienza, ecc.)	Richiesta già avanzata sì/no:
AULA 2 attuale 1C (2019-20)		<p>lavagna a trespolo da sostituire con lavagna in ardesia a muro</p> <p>Tapparella da sistemare</p> <p>Parete in fondo aula con crepa</p> <p>Soffitto, parete, finestre: controllare infiltrazione</p> <p>Listello legno</p>	Si
AULA 3 Attuale 1B		<p>muri da ritoccare (tinteggiatura)</p> <p>listello legno</p>	No

AULA 4 Attuale 2C		Manca un appendiabiti 1 nuova cattedra Listello legno	Si
AULA 5 Attuale 1A		Crepa muro in alto a destra della porta ingresso Vanno sistemati la fascia di legno e il muro parete a sx da porta ingresso n.3 banchi da sostituire	si
BAGNI CORRIDOIO Palestra (aula 16)		Bagno H – 16 A: pucci rotta Vano 16 B – rubinetto centrale non funziona; muro scrostato in alto a sinistra Vano 16C, 16F e 16 G – manca porta carta igienica	Si
AUDITORIUM (aula 18)		1 faretto – in alto a dx del palco – non funziona. Muro in basso a sx (lato corridoio) scrostato. Infiltrazione d'acqua e crepa sul soffitto palco verso cortile.	No
ATRIO		n.3 neon da sostituire Da tinteggiare In alcuni punti manca il battiscopa	No
AULA 19 Attuale 3A		Lavagna a trespolo da sostituire (o modificare) con lavagna a muro. 10 banchi da sostituire Finestra centrale guasta: manca pulsante per aprirla. Listello legno	Si
AULA 20 Attuale 3C		Listello legno	
AULA 21 Attuale 3D		Nuova lavagna a muro (meglio bianca) Listello legno	si
AULA 22 Attuale 2A		Mensola a destra della porta d'ingresso da riparare. Buco nella porta, lato esterno, in prossimità della maniglia. 10 banchi da sostituire Listello legno	si
AULA 23 Attuale 3B		2 appendiabiti staccati da fissare a parete di legno Muro scrostato vicino ad appendiabiti e a destra e a sinistra della porta Crepa nella parete sopra attaccapanni sx	si

		<p>Manca battiscopa vicino a porta interna</p> <p>Necessita di ritocchi (tinteggiatura).</p> <p>Tasto luce centrale da sostituire</p> <p>Listello legno</p>	
CORRIDOIO CLASSI 3E		<p>Vetro che copre antiincendio rotto</p> <p>Muro esterno scrostato, a dx porta di uscita su cortile</p> <p>I battiscopa si sono scollati</p> <p>Sulla finestra manca pulsante di chiusura</p> <p>Quadro elettrico – salta interruttore luce bagno + boiler</p>	si
BAGNI CORRIDOIO TERZE- 24		<p>24 A – pucci rotta e piastrella da sostituire</p> <p>24F - piastrella rotta bagno</p> <p>24G – manca porta carta igienica</p> <p>24 C e F – mancano n.2 porta carta igienica</p> <p>Controllo generale scarichi</p> <p>Varie crepe nel muro</p>	Si
AULA 26 lab. MUSICA		<p>Revisione impianto elettrico</p>	Si
AULA 27 Lab. SCIENZE	LIM	<p>Necessita di una LIM e una postazione computer, e un lavagna di ardesia bianca</p> <p>Crepa evidente lato corridoio e lato finestre</p>	si
AULA 28 Lab. ARTE	Lavandino	<p>Necessita di filtro: scarichi spesso otturati che allagano bagno adiacente.</p> <p>Crepa nella parete a dx della porta.</p> <p>Nella stanza 28° crepa sopra i lavandini</p>	si
AULA 29 A-B Bagni corridoio laboratori		<p>29 – non si chiude la finestra</p> <p>29B – Non si apre la finestra e crepa nel muro</p> <p>29A – manca porta rotolo carta igienica</p>	Si
AULA 31 Bagni corridoio laboratori		<p>31 – turca intasata; manca porta rotolo carta igienica</p>	
AULA 32 Attuale 2B		<p>Mancano appendiabiti a muro (n°25) - urgenti</p> <p>Lavagna col trespole da sostituire con lavagna a muro (pericolosa – presenza di alunno con H)</p> <p>Varie crepe sui muri da sistemare.</p> <p>Presca internet rotta</p> <p>Cassetto cattedra rotto</p> <p>Listello legno</p>	Si
AULA 32A		<p>Crepa nel muro in alto a sx</p>	

AULA 33 INFORMATICA		Crepe nei muri in prossimità del soffitto 1 tapparella rotta Mancano 10 sedie	
AULA INSEGNANTI/ BIBLIOTECA		Cassetti metallo insegnanti: alcuni rotti, non si chiudono. Mancano 3 serrature	si
Ingresso aule docenti		Pilastro a dx della porta da sistemare Zerbino 2016 cm x 116 cm	
CORRIDOIO INSEGNANTI		Infiltrazione d'acqua.	No
BAGNI DOCENTI		36 A – manca "diffusore acqua" del rubinetto 36 B- Rotta cerniera/leva di apertura/chiusura finestra	No Si
Stanza 40 B BAGNO COLLABORATRICI		Pucci rotta	si
Tutte le aule + palestra		Verificare funzionamento delle luci di emergenza. Manutenzione e tinteggiatura dei caloriferi Si richiede listello di legno in prossimità della porta.	
PALESTRA		Non si sente il suono della campanella, se richiede l'installazione. Vano 8 – spogliatoio maschi: aperture finestre difettose. Maniglia da sistemare Maniglie finestre spogliatoi da controllare. Muri degli spogliatoi scrostati. Gradini tribuna usurati e/o rotti.	si
CORTILE – parti esterne		Vanno aggiunti 3 bidoni della spazzatura nel cortile, in particolare per raccolta plastica	
CANTINA		Si richiede chiusura caloriferi Necessita di intervento di pulizia straordinario	No

N.B. Per tutte le aule:

- **controllo maniglie**
- **manutenzione caloriferi per valvole. Si richiede loro tinteggiatura.**

- **necessità di mettere un listello di legno che ripari il muro da eventuali urti del banco in prossimità della porta (lato destro da interno) in quanto in quel punto il muro di tutte le aule è scrostato/rovinato.**

Richiesta interventi e manutenzioni D.lgs 81/2008

Dopo aver effettuato le periodiche verifiche di controllo previste dal testo unico D.lgs n. 81/2008, si chiede cortesemente l'intervento presso la scuola secondaria di Rudiano, per le segnalazioni raccolte nelle schede allegate:

scheda n°1 – controllo estintori portatili

scheda n°2 – controllo naspi-idranti-manichette

Si richiede inoltre di verificare il funzionamento delle luci di emergenza della scuola

Arredi

N°	oggetto-caratteristiche	Ambiente di collocazione	Richiesta già avanzata sì/no:
10	Lavagne promemoria di sughero 100x70	Aule	no
4	Lavagne a muro 150x105	Aule 2, 19, 21, 32	Sì
1	Tettoia per riparare bici dalla pioggia per rastrelliere vicine a ingresso palestra.	Zona adiacente ingresso palestra	si
2	- per riporre i lavori eseguiti su fogli di cartoncino https://www.borgione.it/mobile-a-30-vani-linea-sicura-h-cm-115	Aula arte	no
1	Carrello porta colori e materiale aula arte- da usare per portare, colori, fogli e strumenti, necessari per il laboratorio https://www.borgione.it/carrello-premium-delle-attivita-creative-completo	Aula arte	no
3	Porta ombrelli	1 ingresso insegnanti 3 ingresso principale	si
3	Bidoni grandi spazzatura / raccolta plastica	cortile	si
15	Contenitori raccolta plastica per aule	aule	no

4	Bidoncini per assorbenti	bagni	no
1	cattedra	Aula 4	si

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa vigente.

Mensa

Richieste strutturali

- Individuazione ambiente per servizio mensa.

Richieste relative al menù

- Quantità adeguate ai preadolescenti.

Palestra

- Qualora venga utilizzata dalle società esterne deve essere restituita pulita e disinfettata.

Evitare l'utilizzo degli spogliatoi.

Richiesta fondi per attività didattiche e laboratoriali

Attività didattiche

- Per il facile consumo la richiesta è stata proporzionata a circa 500 euro per classe, e 1.000 euro per la gestione delle macchine da stampa e manutenzione per un totale di **6.000 euro**.
Nella somma è prevista anche la manutenzione delle macchine da stampa.

Attività laboratoriali

- Per il rinnovo e il potenziamento dei sussidi e dei materiali disponibili nei laboratori si avanza una richiesta di contributo complessivo di **5.000 euro**.
A sostegno delle attività laboratoriali si prevede l'acquisto di quanto segue:

CLASSE	SUSSIDI	MATERIALE DI CONSUMO
--------	---------	----------------------

SOSTEGNO (aula 40)	Stampante	
-----------------------	-----------	--

LABORATORIO	SUSSIDI	MATERIALE DI CONSUMO
INFORMATICA	Potenziamento parco macchine e riparazione macchine guaste.	
ARTE (aula 28)		Materiale vario
Lab. SCIENZE (aula 27)	Postazione computer in rete, LIM e video proiettore	

Attività progettuali

A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a **7.300,00** euro per interventi specifici di personale qualificato, trasporti e materiali particolari.

PROGETTO	CLASSI	COSTO
RUGBY	1A-1B-1C	Gratis
GARE DI RETE	Tutte le classi	Trasporto pulmino scolastico + 500 euro
MINIOLIMPIADI	Tutte le classi	Gratis
RAFTING	1A-1B-1C	3 viaggi pulmino scolastico
TREE CLIMBING?	2A-2B-2C	200 euro per trasporto
EDUCAZIONE AMBIENTALE	1A-1B-1C (fioriere) 2A-2B-2C (pulizia fiume Oglio)	Acquisto fiori e terra Gratis
PROGETTO LETTURA	1A-1B-1C 2A-2B-2C	Risorse interne
PROGETTO LETTURA ESPRESSIVA (TEATRO)	2A-2B-2C	Si richiede disponibilità del regista per 30 ore
OPERA DOMANI	1A-1B-1C	800 euro (contributo trasporto)
CONCERTO COMPRENSIVO	Tutte le classi per attività diverse	500 euro

EDUCAZIONE ALLA DIVERSITA'	1A-1B-1C 2A - 2B – 2C	Gratis
EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA': AVSI	Tutte le classi	Gratis
MADRELINGUA INGLESE	Tutte le classi?	...€ 1.500,00
TRINITY e DELF	3A-3B-3C (DELF) + 2A- 2B -2C (TRINITY)	€ 1.000,00
MADRELINGUA FRANCESE	3A-3B-3C 2A -2B – 2C	1.400€
ACCOGLIENZA	Tutte le classi	Gratis
ORIENTAMENTO SCOLASTICO	3A-3B-3C	1.500 euro
LIFE SKILLS	Tutte le classi	In collaborazione con Asl
LA SCUOLA SIAMO NOI (Comitato ragazzi)	Classi 1e - 2e – 3e	Personale interno
UN NASO DA PAGLIACCIO	3A-3B-3C	600 euro
GIORNATA DELLA MEMORIA	Tutte le classi	Da definire

Progetti speciali

— Questi progetti sono particolarmente legati al territorio cittadino.

Le attività di SCUOLA APERTA sono state avviate nell'anno scolastico 2007/2008 con successo, il progetto prevede periodicamente l'apertura della scuola il venerdì pomeriggio per attività rispondenti alle diverse intelligenze unitamente a percorsi di recupero ed approfondimento. Gli alunni sono liberi di iscriversi ad una o più attività, attraverso un tesseramento simbolico. La scuola è disponibile, visti gli esiti, a riproporre e gestire detta attività.

Anche il progetto IO VIVO DA CITTADINO si attua da diversi anni e permette agli alunni di conoscere le associazioni e le istituzioni presenti a Rudiano, collaborando in modo attivo. Il progetto riscuote ampi consensi sia da parte degli alunni che degli operatori dei vari enti.

Per la realizzazione di questi progetti speciali che ampliano l'offerta formativa si richiedono circa **5.000** euro.

Progetto teatro-lettura (promosso direttamente dall'amministrazione comunale): si richiedono 30 ore di presenza del regista.

PROGETTO	CLASSI	COSTO
----------	--------	-------

SCUOLA APERTA	Tutte le classi	3.800 euro
IO VIVO DA CITTADINO	3A-3B-3C (1°quadrimestre)	1.000,00 euro
FIACCOLATA DELLA PACE	2A-2B-2C	200 euro

Richiesta interventi a favore di alunni diversamente abili

Fondi per sussidi/ausili

- A supporto di queste attività progettuali si richiede un contributo pari a **500 euro** per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

Richiesta assistenti ad personam

Alunno/a	n°ore	note
L.D.	18	Classe 3 ^{AB} l'alunno deve essere completamente coperto.
A.R.	8	Classe 2 ^B
M.Y.	18	Classe 1 [^]

L'orario delle assistenti potrebbe comprende la fascia della mensa; verrà comunque comunicato entro il 15 settembre.

Misure di protezione individualizzate per assistenti ad personam

- Si ricorda che gli assistenti ad personam dovranno avere appositi dispositivi, connessi con la normativa vigente.

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio

- Sarebbe auspicabile poter fruire dello scuolabus per gli spostamenti sul territorio, viste le opportunità di individuare anche in località vicine mete adeguate agli obiettivi didattici delle classi. Per garantire la partecipazione di tutti gli alunni alle gite, considerate dall'Istituto irrinunciabili occasioni di apprendimento si richiede un contributo pari a 150 euro per ogni classe (1.500 euro).

Interventi specifici alunni stranieri

- Vista la percentuale di alunni stranieri presenti, per favorire l'integrazione e la comunicazione con le famiglie si richiede:
 - **Disponibilità ore di mediazione.**

Disponibilità della scuola a partecipare alle manifestazioni sul territorio

- La scuola è disponibile, compatibilmente con la situazione scolastica, a collaborare con l'amministrazione e con enti ed associazioni del territorio per iniziative che abbiano finalità educative in assonanza con quanto previsto dal Ptof.

È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di settembre-ottobre per evitare l'estemporaneità delle stesse e quindi l'impossibilità della scuola a partecipare avendo già definito il progetto annuale.

Nel maggio 2020 la mostra artistica inter plesso delle classi seconde dovrebbe essere ospitata a Rudiano, si chiede zona nel palazzo comunale per tale esposizione.

La scuola è disponibile a programmare in collaborazione con l'Amministrazione l'intervento educativo relativo alle attività teatrali, sia in ambito curricolare che extra curricolare, tale programmazione deve avvenire ad inizio anno scolastico per permettere eventuali adeguamenti dell'offerta formativa.

Sorveglianza

- Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale acquisire entro il 22 agosto dall'amministrazione le seguenti informazioni:

- Eventuali richieste relative all'orario di funzionamento
- Orario di arrivo o partenza alunni dello scuolabus
- N° alunni iscritti al servizio scuolabus ed elenco
- N° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco. Le nuove iscrizioni dovranno essere concordate con la scuola e di norma i nuovi iscritti dovranno sostituire utenti non frequentanti.

Se gli orari dello scuolabus non coincidono con l'inizio e la fine delle lezioni, ed è richiesta la collaborazione del personale ausiliario per la sorveglianza alunni, si chiede un contributo da definire in base al numero di alunni e al tempo di sorveglianza.

Reperimento documentazione

Sul sito dell'I.C. di Rudiano <http://www.icrudiano.edu.it> è possibile reperire il Ptof e il Programma Annuale.

Adempimenti D.L. 81/2008

- In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, Vi segnaliamo le misure di prevenzione e di protezione relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare un livello di sicurezza accettabile.

L'allegato costituisce integrazione a quanto già trasmessoVi: Documento di Valutazione Rischi edizione Rischi n°12 del 18/05/2016.

- Si richiede di dotare le palestre frequentate per l'attività sportiva di defibrillatori.
- Con la presente, lo scrivente chiede di essere messo a conoscenza delle tipologie di interventi e delle tempistiche realizzativa con cui l'ente proprietario intende adempiere alle recenti prescrizioni del decreto DM 12.5.16 entrato in vigore il 26.5.16.

Si rammenta che il decreto in parola prevede, in ultima analisi, la presentazione della SCIA al competente comando dei VV.F. entro e non oltre il 31.12.2016 (con esclusione delle attività già in possesso di CPI, per cui sia già stata presentata la SCIA, o per cui siano in corso i lavori di adeguamento).

Lo scrivente ed il RSPP, nella persona dell'ing. Piatti Marco, rimangono disponibili per chiarimenti in merito.

Allegati

- Interventi e manutenzioni D.lgs 81/2008-schede registro controlli periodici e verifiche di prevenzione incendi;
- convenzione servizi misti
- verifica attività a.s. 2019/2020
- Documento di Valutazione Rischi n°9 del 18/05/2016.

Rudiano, 9 luglio 2020

Il dirigente scolastico
Sibilia dott.ssa Letizia Elena

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)