



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO

25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 -

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

email: [bsic86100r@istruzione.it](mailto:bsic86100r@istruzione.it) [bsic86100r@pec.istruzione.it](mailto:bsic86100r@pec.istruzione.it) - internet: [www.icrudiano.edu.it](http://www.icrudiano.edu.it)

codice univoco ufficio: UFJLBE



Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urago d'Oglio

Prot.n.1449

Rudiano , 14/02/2024

ALL'ALBO

ALLA SEZIONE PNRR DEL SITO

AGLI ATTI

*Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi*

**CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16346**

**CUP: H24D22003160006**

**CIG 9933254C81**

### VERBALE DI COLLAUDO

Il giorno 14 del mese di febbraio dell'anno 2024 dalle ore 14,00 presso la segreteria dell'Istituto comprensivo M.A.Chiecca di Rudiano per le attività di collaudo sono presenti:

il dirigente scolastico reggente Metelli dott.ssa Laura

il direttore dei sevizi generali ed amministrativi (DSGA) Rondelli Tiziana

il progettista tecnico Fava Alessandra

al fine di eseguire le operazioni di verifica finale delle apparecchiature acquistate mediante ODA in Mepa n.7341247 del 11/07/2023 fornite dalla ditta MS COMPUETR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE via Campo Isabella, 6 03020 Strangolagalli (FR), partita iva 02282480603.

La fornitura è consistente in n.3 Laboratori linguistici OPEDIA Site ognuno composto da:

- Applicazione software Opedia Lingue
- Carrello di ricarica e stivaggio tablet
- 24 tablet Samsung A7 10.4", 3Gb, Rom,32GB, Android 11
- 24 cuffie microfoniche
- Access point top quality small business montato all'interno del carrello

La fornitura ed è stata collocata nelle varie sedi come da seguente prospetto:

n.1 laboratorio linguistico	Scuola secondaria di primo grado di Rudiano
n.1 laboratorio linguistico	Scuola secondaria di primo grado di Roccafranca
n. laboratorio linguistico	Scuola secondaria di primo grado di Urago d'Oglio

Si passa al controllo dei tablet SAMSUNG GALAXY TAB A7 in numero 72, 24 per ogni laboratorio linguistico  
rt\\SRVSEGRE\archivio\AS\_23\_24\PNRR\Scuola 4.0\FORNITURE\MS Computer soc.coop\verbale di collaudo  
fornitura ms computer.docx



	MATRICOLA	SEDE
1	R9WW20GGE7R	ROCCAFRANCA SEC
2	R9WW20GGP2X	ROCCAFRANCA SEC
3	R9WW20GGH3X	ROCCAFRANCA SEC
4	R9WW20GGEQD	ROCCAFRANCA SEC
5	R9WW20GGDAX	ROCCAFRANCA SEC
6	R9WW20GGSHY	ROCCAFRANCA SEC
7	R9WW20GGF8D	ROCCAFRANCA SEC
8	R9WW20GGNNL	ROCCAFRANCA SEC
9	R9WW20GGSJW	ROCCAFRANCA SEC
10	R9WW20GGNOB	ROCCAFRANCA SEC
11	R9WW20GGL3J	ROCCAFRANCA SEC
12	R9WW20GGVZV	Urago sec
13	R9WW20GGKLD	Rudiano
14	R9WW20GGTTR	Urago sec
15	R9WW20GGQCW	Rudiano
16	R9WW20GGS9Z	Urago sec
17	R9WW20GGW2B	ROCCAFRANCA SEC
18	R9WW20GGVCA	Urago sec
19	R9WW20GGTMW	Urago sec
20	R9WW20GGVQW	Urago sec
21	R9WW20GGPNB	Rudiano
22	R9WW20GGTYZ	ROCCAFRANCA SEC
23	R9WW20GGS0N	Rudiano
24	R9WW20GGC4E	Rudiano
25	R9WW20GG56A	Urago sec
26	R9WW20GGT9A	Urago sec
27	R9WW20GGSEP	Urago sec



28	R9WW20GGLHF	Urago sec
29	R9WW20GGLNJ	Urago sec
30	R9WW20GGNEV	Rudiano
31	R9WW20GGRXP	Rudiano
32	R9WW20GGV1P	Urago sec
33	R9WW20GGTAV	Urago sec
34	R9WW20GGK9X	Rudiano
35	R9WW20GGTEX	ROCCAFRANCA SEC
36	R9WW20GGVDV	Urago sec
37	R9WW20GGSYB	Urago sec
38	R9WW20GGTXE	Urago sec
39	R9WW20GGV0H	Urago sec
40	R9WW20GGS5R	ROCCAFRANCA SEC
41	R9WW20GGJCY	Urago sec
42	R9WW20GGJEN	Rudiano
43	R9WW20GGM7D	Urago sec
44	R9WW20GGQ2E	Urago sec
45	R9WW20GGHZJ	Urago sec
46	R9WW20GGHPB	ROCCAFRANCA SEC
47	R9WW20GGMKL	Rudiano
48	R9WW20GGTFB	ROCCAFRANCA SEC
49	R9WW20GGLPD	Urago sec
50	R9WW20GGKSZ	Urago sec
51	R9WW20GGS3D	Rudiano
52	R9WW20GGFNY	Rudiano
53	R9WW20GGSAM	Rudiano
54	R9WW20GGVGM	Rudiano
55	R9WW20GGL0W	Rudiano
56	R9WW20GGLFP	Rudiano

57	R9WW20GGR6Z	Rudiano
58	R9WW20GGHXN	Urago sec
59	R9WW20GGTHP	Rudiano
60	R9WW20GGSLK	Rudiano
61	R9WW20GGHJV	Rudiano
62	R9WW20GGSPT	Rudiano
63	R9WW20GGJDW	Rudiano
64	R9WW20GGQWF	Rudiano
65	R9WW20GGFVT	Rudiano
66	R9WW20GGW4P	ROCCAFRANCA SEC
67	R9WW20GGS7V	ROCCAFRANCA SEC
68	R9WW20GGSWM	ROCCAFRANCA SEC
69	R9WW20GGSND	ROCCAFRANCA SEC
70	R9WW20GGSCB	ROCCAFRANCA SEC
71	R9WW20GGSTE	ROCCAFRANCA SEC
72	R9WW20GGVHX	ROCCAFRANCA SEC

Successivamente si verificano i tre carrelli di stivaggio , le 72 cuffie microfoniche ed il corretto funzionamento dell'applicazione software Opedia Lingue in ognuno dei tre laboratori linguistici. Dopo aver verificato l'effettiva corrispondenza del prodotto ricevuto con quanto ordinato sia in termini di tipologia e di quantità si procede alla verifica del funzionamento di ogni singolo bene componente la fornitura. Per ogni singolo bene viene verificata:

- la conformità al tipo e modello richiesti nell'ordine
- la corretta accensione;
- la presenza dell'applicazione Opedia Lingue ed il suo corretto funzionamento;
- la corrispondenza ai requisiti di funzionalità richiesti;

#### ESITI DEL COLLAUDO

**Carrelli di stivaggio in numero di tre:** presenti e conformi a quanto richiesto

**n.72 cuffie microfoniche:** presenti e funzionanti

**Applicazione software Opedia Lingue:** presente e funzionante in tutti e tre i laboratori

n.72 tablet SAMSUNG GALAXY TAB A7 come da elenco:

	MATRICOLA	SEDE	ESITO COLLAUDO
1	R9WW20GGE7R	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO



# FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

 Finanziato dall'Unione europea  
 Ministero dell'Istruzione  
 Italiadomani

2	R9WW20GGP2X	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
3	R9WW20GGH3X	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
4	R9WW20GGEQD	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
5	R9WW20GGDAX	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
6	R9WW20GGSHY	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
7	R9WW20GGF8D	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
8	R9WW20GGNNL	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
9	R9WW20GGSJW	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
10	R9WW20GGNOB	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
11	R9WW20GGL3J	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
12	R9WW20GGVZV	Urago sec	POSITIVO
13	R9WW20GGKLD	Rudiano	POSITIVO
14	R9WW20GGTTR	Urago sec	POSITIVO
15	R9WW20GGQCW	Rudiano	POSITIVO
16	R9WW20GGS9Z	Urago sec	POSITIVO
17	R9WW20GGW2B	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
18	R9WW20GGVCA	Urago sec	POSITIVO
19	R9WW20GGTMW	Urago sec	POSITIVO
20	R9WW20GGVQW	Urago sec	POSITIVO
21	R9WW20GGPNB	Rudiano	POSITIVO
22	R9WW20GGTYZ	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
23	R9WW20GGS0N	Rudiano	POSITIVO
24	R9WW20GGC4E	Rudiano	POSITIVO
25	R9WW20GG56A	Urago sec	POSITIVO
26	R9WW20GGT9A	Urago sec	POSITIVO
27	R9WW20GGSEP	Urago sec	POSITIVO
28	R9WW20GGLHF	Urago sec	POSITIVO
29	R9WW20GGLNJ	Urago sec	POSITIVO
30	R9WW20GGNEV	Rudiano	POSITIVO

# FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea   Italia Domani

31	R9WW20GGRXP	Rudiano	POSITIVO
32	R9WW20GGV1P	Urago sec	POSITIVO
33	R9WW20GGTAV	Urago sec	POSITIVO
34	R9WW20GGK9X	Rudiano	POSITIVO
35	R9WW20GGTEX	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
36	R9WW20GGVDV	Urago sec	POSITIVO
37	R9WW20GGSYB	Urago sec	POSITIVO
38	R9WW20GGTXE	Urago sec	POSITIVO
39	R9WW20GGV0H	Urago sec	POSITIVO
40	R9WW20GGS5R	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
41	R9WW20GGJCY	Urago sec	POSITIVO
42	R9WW20GGJEN	Rudiano	POSITIVO
43	R9WW20GGM7D	Urago sec	POSITIVO
44	R9WW20GGQ2E	Urago sec	POSITIVO
45	R9WW20GGHZJ	Urago sec	POSITIVO
46	R9WW20GGHPB	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
47	R9WW20GGMKL	Rudiano	POSITIVO
48	R9WW20GGTFB	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
49	R9WW20GGLPD	Urago sec	POSITIVO
50	R9WW20GGKSZ	Urago sec	POSITIVO
51	R9WW20GGS3D	Rudiano	POSITIVO
52	R9WW20GGFNY	Rudiano	POSITIVO
53	R9WW20GGSAM	Rudiano	POSITIVO
54	R9WW20GGVGM	Rudiano	POSITIVO
55	R9WW20GGL0W	Rudiano	POSITIVO
56	R9WW20GGLFP	Rudiano	POSITIVO
57	R9WW20GGR6Z	Rudiano	POSITIVO
58	R9WW20GGHXN	Urago sec	POSITIVO
59	R9WW20GGTHP	Rudiano	POSITIVO



60	R9WW20GGSLK	Rudiano	POSITIVO
61	R9WW20GGHJV	Rudiano	POSITIVO
62	R9WW20GGSP	Rudiano	POSITIVO
63	R9WW20GGJDW	Rudiano	POSITIVO
64	R9WW20GGQWF	Rudiano	POSITIVO
65	R9WW20GGFVT	Rudiano	POSITIVO
66	R9WW20GGW4P	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
67	R9WW20GG7V	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
68	R9WW20GGSWM	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
69	R9WW20GGSND	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
70	R9WW20GGSCB	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
71	R9WW20GGSTE	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO
72	R9WW20GGVHX	ROCCAFRANCA SEC	POSITIVO

La verifica della rispondenza e conformità delle specifiche tecniche e delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto con ODA in Mepa n. 7341247 ha avuto esito: POSITIVO. Le operazioni di collaudo dei singoli beni mediante prova di funzionalità hanno riscontrato il regolare funzionamento degli stessi.

**Esaurite le operazioni di verifica viene stilato e firmato il presente verbale, dichiarando l'esito positivo del collaudo sull'intera fornitura.**

Le operazioni di collaudo si sono chiuse alle ore 18,00

il dirigente scolastico reggente Metelli dott.ssa Laura..... *Leone metelli*

il direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) Rondelli Tiziana..... *Rondelli*

il progettista tecnico Fava Alessandra..... *Fava Alessandra*

